

Лист изменений каталогов

июнь 2021 год

Каталог IW70.

Раздел 1:

Лист 1.02. Обновлено ссылка на свежий ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».

Раздел 2:

Лист 2.01. Добавлен профиль широкой рамы 03 07 61;

Лист 2.02. Удален профиль 03 07 07, 03 07 08;

Лист 2.03. Удален профиль 03 07 09;

Лист 2.04. Добавлен профиль широкой оконной створки 03 07 60;

Лист 2.08. Добавлен профиль утепленной широкой рамы (i3) 03 08 61;

Лист 2.09. Удален утепленный профиль (i3) 03 08 07, 03 08 08, 03 08 09;

Лист 2.11. Добавлен профиль утепленной широкой оконной створки (i3) 03 08 60;

Лист 2.23. Добавлены профили закладных 03 02 08, 13 02 04 для широкой оконной створки;
Добавлены профили закладных 03 02 06, 03 03 06 для поворота на угол 30°..180°;

Лист 2.24. Уплотнитель 03 30 07 отмечен** (**-по запросу);

Лист 2.27. Замена заглушки притвора 03 62 01 на 03 62 11, 03 62 02 на 03 62 12;

Лист 2.28. Удален держатель щеточного уплотнения притвора двери 03 62 05;

Лист 2.29. Удален держатель порога 03 62 15, 03 62 16;

Лист 2.30. Добавлена планка под замок 13 75 01;

Добавлена ответная планка для замков 13 75 02;

Добавлена планка под замок 13 75 01;

Добавлена подкладка для установки роликовой петли 13 65 01, 13 65 02;

Лист 2.31. Изменена комплектация закладной детали 03 76 15 (закладная шириной 5мм 03 70 15 + 99 09 16 штифт 5x10 - 2шт.);

Лист 2.31. Удалена закладная шириной 5,8мм 03 70 19;

Лист 2.32. Удален комплект закладной 03 76 19;

Добавлен комплект закладной 03 76 22 (закладная 03 70 22 шириной 5мм + 99 09 16 штифт 5x10 – 2шт.);

Добавлен комплект закладной 03 76 23 (закладная 03 70 23 шириной 26,5мм + 99 09 16 штифт 5x10 – 2шт.);

Удалена закладная 03 70 16;

Лист 2.34. Добавлена закладная 03 70 26 шириной 10мм из профиля 13 02 04;

Добавлен комплект закладной 03 76 26 (закладная 03 70 26 шириной 10мм

+ штифт 5x10 – 2шт.);

Добавлена закладная 03 70 27 шириной 26мм из профиля 03 02 08;

Добавлен комплект закладной 03 76 27 (закладная 03 70 26 шириной 26мм

+ штифт 5x10 – 2шт.);

Лист 2.35. Добавлен комплект поворотной закладной 03 79 01 (закладная 03 72 01 шириной 10мм – 2шт. + 99 09 19 штифт 8x8 – 1шт. + 99 01 16 винт 4,2x13 – 2шт.);

Добавлен комплект поворотной закладной 03 79 02 (закладная 03 72 02 шириной 18мм – 2шт. + 99 09 20 штифт 8x16 – 1шт. + 99 01 16 винт 4,2x13 – 2шт.);

Добавлен комплект поворотной закладной 03 79 03 (закладная 03 72 03 шириной 10мм – 2шт. + 99 09 19 штифт 8x8 – 1шт. + 99 09 03 штифт 5x12 – 2шт.);

Добавлен комплект поворотной закладной 03 79 04 (закладная 03 72 04 шириной 18мм – 2шт. + 99 09 20 штифт 8x16 – 1шт. + 99 09 03 штифт 5x12 – 2шт.);

Добавлен комплект поворотной закладной 03 79 05 (закладная 03 72 05 шириной 26мм – 2шт. + 99 09 18 штифт 8x24 – 1шт. + 99 09 03 штифт 5x12 – 2шт.);

Лист 2.38. Внесены изменения в комплектацию ножей (комплект -2шт.);

Изменены артикулы ножей, разделены на типы -...* (*тип ножа выбирается исходя из базовых параметров ножа на прессе);

Удален комплект ножей для опрессовки профиля 03 07 07, 03 08 07 (03 91 02 – 3шт.);

Добавлены комплекты ножей 03 91 03 - ...*, 03 91 05 - ...* для опрессовки широкой створки 03 07 60, 03 08 60;

Лист 2.39. Внесены изменения в комплектацию ножей (комплект -2шт.);

Изменены артикулы ножей, разделены на типы -...* (*тип ножа выбирается исходя из базовых параметров ножа на прессе);

Лист 2.41. Добавлен лист подбора прессовых ножей;

Лист 2.42. Добавлен лист с таблицей подбора артикулов прессовых ножей;

Лист 2.44. Добавлен штифт для углового соединения поворотной закладной 99 09 03 (Ø5x12 DIN 7);

Добавлен штифт для поворотной закладной 99 09 18 (Ø8x24 DIN 7);

Добавлен штифт для соединения поворотной закладной 99 09 19 (Ø8x8 DIN 7);

Добавлен штифт для соединения поворотной закладной 99 09 20 (Ø8x16 DIN 7).

Лист 2.44, 2.45. Добавлен пресс для обработки профилей.

Раздел 3:

Лист 3.01..3.05. Обновление статических расчетов. Приведение в соответствии с

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

Раздел 5:

Лист 5.02. На сечение добавлен профиль широкой рамы 03 07 61, 03 08 61;

Лист 5.03. Добавлены профили широкой широкой рамы 03 07 61, 03 08 61;

Лист 5.07. Добавлены профили широкой створки 03 07 60, 03 08 61
и широкой рамы 03 07 61, 03 08 61;

Лист 5.08. Добавлено сечение широкой створки 03 07 60, 03 08 60 с использованием врезного замка и нажимной ручки;

Лист 5.09. На сечение добавлен профиль широкой створки 03 09 60;

Лист 5.10. На сечение добавлен профиль широкой створки 03 09 60;

Лист 5.11. На сечение добавлен профиль широкой рамы 03 09 61;

Лист 5.12. Добавлено сечение широкой створки 03 07 60, 03 08 60 со штульпом и врезным замком;

Лист 5.13. На сечение добавлен профиль широкой створки 03 07 60, 03 08 60;

Лист 5.14. На сечение добавлен профиль широкой створки 03 07 60, 03 08 60;

Лист 5.15. На сечение добавлен профиль широкой рамы 03 07 61, 03 08 61;

Лист 5.18. Добавлено сечение встроенного окна в фасад с использованием скрытых петель для створки 03 07 48, 03 08 48;

Лист 5.19. Добавлено сечение встроенного окна в фасад с использованием обычных петель ПВХ фурнитуры для створки 03 07 48, 03 08 48.

Раздел 7:

Лист 7.01. Добавлены дополнительные типы окон;

Лист 7.02. Добавлен узел сборки У1.5 углового соединения широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 обжимным методом;

Лист 7.03. Добавлен узел сборки У2.2 углового соединения рамы окна на штифтах;

Добавлен узел сборки У2.3 углового соединения рамы окна 03 07 44, 03 08 44 на штифтах;

Добавлен узел сборки У2.4 углового соединения широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 на штифтах;

Добавлен узел сборки У3.3 углового соединения створки окна обжимным методом;

Добавлен узел сборки У3.4 углового соединения скрытой створки окна обжимным методом;

Лист 7.04. Добавлены узлы сборки У4.2, У4.3 углового соединения створки окна на штифтах;

Добавлен узел сборки У4.4 углового соединения скрытой створки окна на штифтах;

Изменена маркировка узлов У5 на У6, У5.1 на У6.1, У5.2 на У6.2, У6 на У7, У7 на У5;

Лист 7.05. Добавлен узел сборки У8 углового соединения узкой рамы окна под угол 30°..180°;

Добавлен узел сборки У8.1 углового соединения широкой рамы окна под угол 30°..180°;

Добавлен узел сборки У8.2 углового соединения рамы окна 03 07 61, 03 08 61 под угол 30°..180°;

- Добавлен узел сборки У9 углового соединения створки окна под угол 30°..180°;
- Лист 7.15. Заменен узел сборки У1.3 углового соединения рамы окна 03 07 07, 03 08 07 на узел соединения рамы окна обжимным методом для скрытой створки;
- Лист 7.16. Заменена схема опрессовки углов рамы окна из профиля 03 07 07, 03 08 07 на схему опрессовки углов рамы окна для скрытой створки;
- Лист 7.17. Заменена обработка профиля 03 07 07, 03 08 07 на обработку профиля рамы (импоста) окна скрытой створки углового соединения для узла У1.3;
- Лист 7.18. Заменен узел сборки У1.4 углового соединения рамы окна для скрытой створки на узел соединения рамы окна 03 07 44, 03 08 44 обжимным методом;
- Лист 7.19. Заменена схема опрессовки углов рамы окна для скрытой створки на схему опрессовки углов рамы окна 03 07 44, 03 08 44;
- Лист 7.20. Заменена обработка профиля рамы окна для скрытой створки на обработку профиля рамы 03 07 44, 03 08 44 углового соединения для узла У1.4;
- Лист 7.21. Добавлен узел сборки У1.5 углового соединения широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 обжимным методом;
- Лист 7.22. Добавлена схема опрессовки рамы окна 03 07 61, 03 08 61;
- Лист 7.23. Добавлена обработка профиля широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 для узла У1.5;
- Лист 7.30. Добавлен узел сборки У2.2 углового соединения рамы окна для скрытой створки с использованием штифтов;
- Лист 7.31. Добавлена схема сборки углов рамы окна для скрытой створки с использованием штифтов;
- Лист 7.32. Добавлена обработка профиля рамы окна для узла У2.2;
- Лист 7.33. Добавлен узел сборки У2.3 углового соединения рамы окна 03 07 44, 03 08 44 с использованием штифтов;
- Лист 7.34. Добавлена схема сборки углов рамы окна 03 07 44, 03 08 44 с использованием штифтов;
- Лист 7.35. Добавлена обработка профиля рамы окна 03 07 44, 03 08 44 для узла У2.3;
- Лист 7.36. Добавлен узел сборки У2.4 углового соединения широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 с использованием штифтов;
- Лист 7.34. Добавлена схема сборки углов рамы окна 03 07 61, 03 08 61 с использованием штифтов;
- Лист 7.35. Добавлена обработка профиля рамы окна 03 07 61, 03 08 61 для узла У2.4;
- Лист 7.43. Заменен узел сборки У3.2 углового соединения скрытой створки окна 03 07 41, 03 08 41 на узел соединения широкой створки окна 03 07 60, 03 08 60 обжимным методом;
- Лист 7.44. Заменена схема опрессовки углов скрытой створки окна 03 09 41 на схему опрессовки углов широкой створки окна 03 07 60, 03 08 60;
- Удалена обработка профиля скрытой створки окна 03 07 41, 03 08 41;

- Лист 7.45. Добавлен узел сборки У3.3 углового соединения створки окна 03 07 48, 03 08 48 обжимным методом;
- Лист 7.46. Добавлена схема опрессовки створки окна из профиля 03 07 48, 03 08 48;
- Лист 7.47. Добавлена обработка профиля створки окна для узлов У3, У3.1, У3.2, У3.3;
- Лист 7.48. Добавлен узел сборки У3.4 углового соединения скрытой створки окна 03 07 41, 03 08 41 обжимным методом;
- Лист 7.49. Добавлена схема опрессовки скрытой створки окна из профиля 03 07 41, 03 08 41;
- Лист 7.50. Добавлена обработка профиля скрытой створки окна для узла У3.4;
- Лист 7.57. Добавлен узел сборки У4.2 углового соединения широкой створки окна 03 07 60, 03 08 60 с использованием штифтов;
- Лист 7.58. Добавлена схема сборки углов широкой створки окна из профиля 03 07 60, 03 08 60;
- Лист 7.59. Добавлена обработка профиля широкой створки окна 03 07 60, 03 08 60 для узла У4.2;
- Лист 7.60. Добавлен узел сборки У4.3 углового соединения створки окна 03 07 48, 03 08 48 с использованием штифтов;
- Лист 7.61. Добавлена схема сборки углов створки окна из профиля 03 07 48, 03 08 48 ;
- Лист 7.62. Добавлена обработка профиля створки окна 03 07 48, 03 08 48 для узла У4.3;
- Лист 7.63. Добавлен узел сборки У4.4 углового соединения скрытой створки окна 03 07 41, 03 08 41 с использованием штифтов;
- Лист 7.64. Добавлена схема сборки углов скрытой створки окна из профиля 03 07 41, 03 08 41;
- Лист 7.65. Добавлена обработка профиля скрытой створки окна 03 07 41, 03 08 41 для узла У4.4;
- Лист 7.73. Добавлена схема сборки узла соединения импоста с профилем рамы под прямым углом У6.2 для профилей 03 07 01, 03 08 01, 03 07 05, 03 08 05, 03 07 19, 03 08 19;
- Лист 7.74. Добавлено соединение импоста с профилем рамы под прямым углом 03 07 01, 03 08 01, 03 07 05, 03 08 05, 03 07 19, 03 08 19;
- Лист 7.75. Добавлена схема сборки узла соединения импоста с профилем рамы под прямым углом У6.3 для профилей 03 07 03, 03 08 03, 03 07 22, 03 08 22, 03 07 23, 03 08 23;
- Лист 7.76. Добавлено соединение импоста с профилем рамы под прямым углом 03 07 03, 03 08 03, 03 07 22, 03 08 22, 03 07 23, 03 08 23;
- Лист 7.77. Добавлена схема сборки узла соединения импоста с профилем рамы под прямым углом У6.4 для профилей 03 07 44, 03 08 44;
- Лист 7.78. Добавлено соединение импоста с профилем рамы под прямым углом 03 07 44, 03 08 44;
- Лист 7.79. Добавлена схема сборки узла соединения импоста с профилем рамы под прямым углом У6.5 для профилей 03 07 61, 03 08 61;
- Лист 7.80. Добавлено соединение импоста с профилем рамы под прямым углом 03 07 61, 03 08 61;
- Лист 7.81. Добавлена схема сборки узла соединения импоста с профилем рамы под прямым

углом У6.6 для профилей 03 10 03, 03 20 03;

Лист 7.82. Добавлено соединение импоста с профилем рамы под прямым углом 03 10 03, 03 20 03;

Лист 7.93. Добавлен узел сборки У8 углового соединения узкой рамы окна под угол 30°..180°;

Лист 7.94. Добавлена схема сборки узкой рамы окна под угол 30°..180°;

Лист 7.95. Добавлен узел сборки У8.1 углового соединения широкой рамы окна под угол 30°..180° с использованием штифтов;

Лист 7.96. Добавлена схема сборки широкой рамы окна под угол 30°..180° с использованием штифтов;

Лист 7.97. Добавлен узел сборки У8.2 углового соединения широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 под угол 30°..180° с использованием штифтов и винтов;

Лист 7.98. Добавлена схема сборки широкой рамы окна 03 07 61, 03 08 61 под угол 30°..180°;

Лист 7.99. Добавлен узел сборки У9 углового соединения створки окна 03 07 52, 03 08 52 под угол 30°..180° с использованием штифтов и винтов;

Лист 7.100. Добавлена схема сборки углов створки окна 03 09 52 под угол 30°..180° с использованием штифтов и винтов;

Лист 7.101. Добавлена обработка профиля под установку замков на створку 03 07 60, 03 08 60;

Лист 7.102. Добавлена установка замка на створку 03 07 60, 03 08 60.

Раздел 8:

Удален раздел 8 полностью

Лист 8.02. Добавлена обработка профилей створки под установку тяги (перемещено из раздела 7);

Лист 8.03. Добавлена вырубка отверстий под ручку в створке окна (перемещено из раздела 7);

Лист 8.04. Добавлена вырубка отверстий под ручку в скрытой створке окна (перемещено из раздела 7);

Лист 8.05. Добавлена вырубка отверстий под ручку в створке окна 03 07 48, 03 08 48 (перемещено из раздела 7);

Лист 8.07. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 90кг на фурнитуре «САТУРН» для поворотного окна;

Лист 8.08. Добавлена комплектация поворотной фурнитуры «САТУРН» в зависимости от габаритов створки;

Лист 8.09 - 8.10. Добавлены схемы установки поворотной фурнитуры «САТУРН»;

Лист 8.11. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 90кг на фурнитуре «САТУРН» для поворотно-откидного окна;

Лист 8.12. Добавлена комплектация поворотно-откидной фурнитуры «САТУРН» в зависимости от габаритов створки;

Лист 8.13 - 8.15. Добавлены схемы установки поворотно-откидной фурнитуры «САТУРН»;

- Лист 8.16. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 90кг на фурнитуре «САТУРН» для откидного окна;
- Лист 8.17. Добавлена комплектация откидной фурнитурой «САТУРН» в зависимости от габаритов створки;
- Листы 8.18 - 8.20. Добавлены схемы установки откидной фурнитурой «САТУРН»;
- Лист 8.22. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 80кг на фурнитуре «STUBLINA» для поворотного окна;
- Лист 8.23. Добавлена комплектация поворотной фурнитурой «STUBLINA» в зависимости от габаритов створки;
- Листы 8.24 - 8.27. Добавлены схемы установки поворотной фурнитурой «STUBLINA»;
- Лист 8.28. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 80кг на фурнитуре «STUBLINA» для поворотно-откидного окна;
- Лист 8.29. Добавлена комплектация поворотно-откидной фурнитурой «STUBLINA» в зависимости от габаритов створки;
- Листы 8.30 - 8.33. Добавлены схемы установки поворотно-откидной фурнитурой «STUBLINA»;
- Лист 8.34. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 80кг на фурнитуре «STUBLINA» для откидного окна;
- Лист 8.35. Добавлена комплектация откидной фурнитурой «STUBLINA» в зависимости от габаритов створки;
- Листы 8.36 - 8.37. Добавлены схемы установки откидной фурнитурой «STUBLINA»;
- Лист 8.38. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 80кг на фурнитуре «STUBLINA» для поворотного окна на скрытых петлях;
- Лист 8.39. Добавлена комплектация поворотной фурнитурой «STUBLINA» на скрытых петлях в зависимости от габаритов створки;
- Листы 8.40 - 8.41. Добавлены схемы установки поворотной фурнитурой «STUBLINA» на скрытых петлях;
- Лист 8.42. Добавлена диаграмма подбора профиля створки к максимально допустимому весу не более 130кг на фурнитуре «STUBLINA» для поворотно-откидного окна на скрытых петлях;
- Лист 8.43. Добавлена комплектация поворотно-откидной фурнитурой «STUBLINA» на скрытых петлях в зависимости от габаритов створки;
- Листы 8.44 - 8.47. Добавлены схемы установки поворотно-откидной фурнитурой «STUBLINA» на скрытых петлях.

Раздел 9:

- Лист 9.97. Добавлено «Внимание!» уменьшение створки на 1мм при установке на петли

«SAVIO MECHANICA» 1143.36;

Лист 9.100. Добавлено «Внимание!» уменьшение створки на 1мм при установке на петли

«SAVIO MECHANICA» 1143.35;

Лист 9.103. Добавлено «Внимание!» уменьшение створки на 1мм при установке на петли

«SAVIO MECHANICA» 1143.35.

Раздел 10:

Лист 10.07. Добавлена карта раскроя шульпового окна со створкой 03 07 60, 03 08 60;

Лист 10.08. Добавлена карта раскроя одностворчатого окна со створкой 03 09 60.

Раздел 11:

Лист 11.06. Добавлена установка уголка уплотнения 02 33 02 для импостного и углового соединения.

Раздел 12:

Лист 12.05. Добавлена обработка рамы под дренажные отверстия (перемещено из раздела7);

Лист 12.06. Добавлена обработка импоста под дренажные отверстия (перемещено из раздела7);

Лист 12.07. Добавлена обработка рамы для скрытой створки под дренажные отверстия
(перемещено из раздела7);

Лист 12.08. Добавлена обработка створки под дренажные отверстия (перемещено из раздела7);

Лист 12.09. Добавлена обработка скрытой створки 03 09 41 под дренажные отверстия;

Лист 12.11 – 12.12. Добавлена обработка створки двери под дренажные отверстия.

Раздел 15:

Лист 15.01. Изменена обработка закладной 03 70 15 под штифт Ø5мм;

Лист 15.06. Добавлена обработка закладной шириной 10мм 03 72 01 для поворота 03°..180° (для узкой рамы, импоста и створки);

Лист 15.07. Добавлена обработка закладной шириной 18мм 03 72 02 для поворота 03°..180° (для узкой рамы);

Лист 15.08. Добавлена обработка закладной шириной 10мм 03 72 03 для поворота 03°..180° (для рамы и импоста);

Лист 15.09. Добавлена обработка закладной шириной 18мм 03 72 04 для поворота 03°..180° (для рамы и импоста);

Лист 15.10. Добавлена обработка закладной шириной 26мм 03 72 05 для поворота 03°..180° (для створки).